

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи
при головному державному санітарному лікареві України
Інституту екогігієни і токсикології ім. Д.І.Медведя

Додаток до Висновку

Державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від '16 11 2009 р.

№ 05.03.02-03/73043

Текст маркування

дієтичної добавки Артриткюр®-N (Artricure®-N)

Склад на 1 таблетку: порошок імбиру лікарського (*Zingiber officinale*) - 33,3мг, перцю чорного (*Piper nigrum*) - 33,3мг, перцю довгого (*Piper longum*) - 33,3мг, коміфори Вігта (*Commiphora wightii*) - 200,0мг та сухого екстракту:

терміналії хебули (*Terminalia chebula*) - 9,81мг (еквівалентно порошку терміналії хебули 33,3мг), терміналії белеріки (*Terminalia belerica*) - 5,72мг (еквівалентно порошку терміналії белеріки 33,3мг), філантусу ембліки (*Phyllanthus emblica*) - 8,17мг (еквівалентно порошку філантусу ембліки 33,3мг), вітанії снодійної (*Withania somnifera*) - 9,81мг (еквівалентно порошку вітанії снодійної 100,0мг), куркуми довгої (*Cucuma longa*) - 5,88мг (еквівалентно порошку куркуми довгої 100,0мг), боєравії простягнутої (*Boerhaavia diffusa*) - 1,96мг (еквівалентно порошку боєравії простягнутої 100,0мг), махараснаді гана (*Maharasnadi Ghana*) - 17,16мг (еквівалентно порошку махараснаді гана 100,0мг)

Допоміжні речовини: дикальцію фосфат, крохмаль кукурудзяний, камедь акації, магнію стеарат, магнію алюмінію сілікат, кремнію діоксид, тальк, віск бджолиний, віск карнаубський, хлороформ, парафін твердий,

Рекомендації до споживання: може бути включена до складу раціонів дієтичного харчування, рекомендованих лікарем з метою створення оптимальних дієтологічних умов для функціонування суглобів,

Рекомендовано дотримуватися збалансованого раціону харчування, обмежувати тваринні жири, цукор, солодощі, алкоголь.

У разі недотримання рекомендацій лікаря відносно раціону харчування зазначений ефект знижується.

Застереження при споживанні: індивідуальна чутливість до компонентів, вагітність, період лактації у жінок.

Способ споживання: дорослим по 2 таблетки 2 рази на день під час вживання їжі, запивати водою.

Не є лікарським засобом

Термін споживання: до 30 днів. Подальше вживання та можливість повторних курсів узгоджувати з лікарем.

Форма випуску: таблетки, масою $700\text{mg} \pm 5\%$, 10 таблеток у блістері, 3 блістера у картонній упаковці, 60 таблеток в упаковці.

Заявник:

Виробник: "Ом Фармацеутікалс Лтд. ", 12th Mile, Old Madras Rd., Bangalore – 560 049, India.

Зберігання: зберігати в сухому, захищенному від світла та недоступному для дітей місці, при температурі не вище 25 °C.

Термін придатності: 3 роки

Дата виготовлення:

Етикетка розроблена виробником.

Виробник несе повну юридичну та адміністративну відповідальність за відповідність продукції даним, наведеним на етикетці.

Голова експертної комісії



О.О.Бобильова